



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Απολλωνία
840 03 Σίφνος
Πληροφορίες: Σωκράτης Κάραβος
Τηλέφωνο: 2284360326
E-mail: oikonomiki1@sifnos.gr

ΑΡ. ΠΡΩΤ: -5566-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/10/2026

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

«Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων απορριμμάτων και Αναγκαιότητας Σύνταξης Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA) για Εγκατάσταση Καμερών»

Με το παρόν έγγραφο σας γνωστοποιούμε την ανάγκη για την εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων που αφορά την διαχείριση των οικιακών, των εμπορικών, τουριστικών και οικοδομικών καθώς επίσης και κάθε άλλης μορφής απορριμμάτων, του Δήμου Σίφνου, την ασφάλεια των Δημοτικών Κτιρίων καθώς επίσης και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας, απαραίτητως δε των σχολικών κτιρίων και των Αθλητικών χώρων.

Για την κάλυψη των αναγκών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε την έκδοση του σχετικού σχεδίου της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

Για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπάρχει εξιδεικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου, οικονομικού έτους **2026**, ύψους **17.360,00€** και συγκεκριμένα στον **Α.Λ.Ε. 035.2420929.002** με τίτλο: **«Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων απορριμμάτων και Αναγκαιότητας Σύνταξης Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA) για Εγκατάσταση Καμερών»**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4270/2014 και του ΠΔ.80/2016.

Περιγραφή της υπηρεσίας - Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

Η δαπάνη περιλαμβάνει την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης (CCTV), η οποία συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς μέσω της καταγραφής εικόνας είναι δυνατή η άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση φυσικών προσώπων. Ως εκ τούτου, η λειτουργία καμερών υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 35 ΓΚΠΔ, όταν μια μορφή επεξεργασίας ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να διενεργήσει Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (Data Protection Impact Assessment – DPIA ή ΕΑΠΔ) πριν από την έναρξη της επεξεργασίας.

Η ΑΠΔΠΧ θεωρεί ότι η βιντεοεπιτήρηση αποτελεί μορφή συστηματικής παρακολούθησης και σε πολλές περιπτώσεις συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Επομένως, η βασική νομοθετική βάση είναι:

- Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – Κανονισμός ΕΕ 2016/679)

- Το άρθρο 35 GDPR περί Εκτίμησης Οποιαδήποτε
 - Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες WP248 της πρώην Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29
 - Οι κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (EDPB)
- Το άρθρο 35 GDPR προβλέπει ότι ΕΑΠΔ απαιτείται ιδίως όταν πραγματοποιείται:
- συστηματική παρακολούθηση δημόσια προσβάσιμου χώρου σε μεγάλη κλίμακα,
 - συστηματική και εκτενής αξιολόγηση φυσικών προσώπων,
 - χρήση νέων τεχνολογιών με αυξημένο κίνδυνο για τα δικαιώματα των πολιτών.

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία έχει εκδώσει:

- ειδικές οδηγίες για συστήματα βιντεοεπιτήρησης,
- κατάλογο πράξεων επεξεργασίας που απαιτούν υποχρεωτικά DPIA,
- αποφάσεις σχετικές με παράνομη χρήση καμερών.

Η Εκτίμηση Αντικτύπου αποτελεί οργανωμένη διαδικασία αξιολόγησης:

- της αναγκαιότητας της επεξεργασίας,
- της αναλογικότητας των μέτρων,
- των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων,
- των μέτρων μετριασμού των κινδύνων.

Σκοπός της ΕΑΠΔ είναι:

- η πρόληψη παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων,
- η ενσωμάτωση της προστασίας δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό,
- η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης του υπευθύνου επεξεργασίας.

Η παραπάνω δαπάνη Σύνταξης DPIA για Εγκατάσταση Καμερών κρίνεται απαραίτητη για τους εξής λόγους:

4.1 Συστηματική Παρακολούθηση

Η εγκατάσταση καμερών συνιστά συστηματική παρακολούθηση προσώπων, καθώς:

- πραγματοποιείται συνεχώς,
- καλύπτει συγκεκριμένο χώρο,
- επιτρέπει καταγραφή κινήσεων και συμπεριφοράς,
- μπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση φυσικών προσώπων.

4.2 Παρακολούθηση Δημόσια Προσβάσιμων Χώρων

Όταν οι κάμερες εγκαθίστανται στους παρακάτω χώρους τότε πρόκειται για παρακολούθηση δημόσια προσβάσιμων χώρων, γεγονός που αυξάνει τον βαθμό κινδύνου:

- εισόδους κτιρίων,
- χώρους υποδοχής,
- καταστήματα,
- κοινόχρηστους χώρους,
- χώρους στάθμευσης,
- βιομηχανικές εγκαταστάσεις,
- εκπαιδευτικούς ή εργασιακούς χώρους

4.3 Επεξεργασία σε Μεγάλη Κλίμακα

Η εφαρμογή της ΕΑΠΔ καθίσταται ιδιαίτερως αναγκαία όταν:

- υπάρχει μεγάλος αριθμός καμερών,
- καλύπτονται εκτεταμένοι χώροι,
- γίνεται συνεχής καταγραφή,
- αποθηκεύεται υλικό για μεγάλο χρονικό διάστημα,
- υπάρχει απομακρυσμένη πρόσβαση ή διασύνδεση με δίκτυα.

4.4 Παρακολούθηση Εργαζομένων

Η χρήση καμερών σε χώρους εργασίας επισημάνεται ότι πρέπει να είναι απολύτως αναγκαία και αναλογική. Θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη, διότι:

- δημιουργεί ανισορροπία ισχύος,
- επηρεάζει την ιδιωτικότητα εργαζομένων,
- μπορεί να οδηγήσει σε παράνομη επιτήρηση προσωπικού.

5. Περιπτώσεις όπου η DPIA θεωρείται Υποχρεωτική

Η σύνταξη ΕΑΠΔ θεωρείται κατά κανόνα υποχρεωτική όταν:

1. Υπάρχει συνεχής καταγραφή εικόνας.
2. Οι κάμερες καλύπτουν δημόσια προσβάσιμους χώρους.
3. Παρακολουθούνται εργαζόμενοι ή επισκέπτες.
4. Χρησιμοποιούνται «έξυπνες» κάμερες με αναγνώριση προσώπου ή analytics.
5. Το σύστημα είναι μεγάλης κλίμακας.
6. Υπάρχει διασύνδεση με συστήματα ασφαλείας ή cloud.
7. Γίνεται αποθήκευση δεδομένων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

6. Περιεχόμενο της Μελέτης DPIA

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 7 GDPR, η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει:

- περιγραφή της επεξεργασίας,
- σκοπό εγκατάστασης καμερών,
- νομική βάση επεξεργασίας,
- αξιολόγηση αναγκαιότητας και αναλογικότητας,
- ανάλυση κινδύνων,
- τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας,
- χρόνο τήρησης καταγραφών,
- διαδικασίες πρόσβασης,
- ενημέρωση υποκειμένων δεδομένων,
- μέτρα περιορισμού πρόσβασης,
- εκτίμηση υπολειπόμενου κινδύνου.

7. Συνέπειες Μη Διενέργειας DPIA

Η μη σύνταξη ΕΑΠΔ ενώ απαιτείται μπορεί να επιφέρει:

- διοικητικά πρόστιμα,
- απαγόρευση λειτουργίας συστήματος CCTV,
- καταγγελίες στην ΑΠΔΠΧ,
- αστικές αξιώσεις αποζημίωσης,
- ποινικές συνέπειες σε ορισμένες περιπτώσεις.

8. Αναγκαιότητα

Η εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης αποτελεί δραστηριότητα αυξημένου κινδύνου για τα προσωπικά δεδομένα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Στις περισσότερες περιπτώσεις επαγγελματικής ή οργανωμένης χρήσης καμερών, ιδίως όταν υπάρχει συστηματική παρακολούθηση ή καταγραφή δημόσια προσβάσιμων χώρων, η διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA) είναι όχι μόνο σκόπιμη αλλά και νομικά υποχρεωτική βάσει του άρθρου 35 GDPR.

Η ΕΑΠΔ λειτουργεί ως ουσιώδες εργαλείο συμμόρφωσης, πρόληψης κινδύνων και τεκμηρίωσης της νομιμότητας της επεξεργασίας. Η απουσία της ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές διοικητικές και νομικές συνέπειες για τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Για τον λόγο αυτό, από τον οποίο απαιτείται Εγκατάσταση Καμερών, συνιστάται η σύνταξη πλήρους και τεκμηριωμένης μελέτης ΕΑΠΔ από εξειδικευμένο σύμβουλο προστασίας δεδομένων ή νομικό με εμπειρία στον GDPR.

Παράλληλα και προς τεκμηρίωση των περαιτέρω ενεργειών του Δήμου προς την κατεύθυνση της ορθολογικής διαχείρισης των οικιακών και λοιπών απορριμμάτων, απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων που αφορά την διαχείριση των οικιακών, των εμπορικών, τουριστικών και οικοδομικών καθώς επίσης και κάθε άλλης μορφής απορριμμάτων, του Δήμου Σίφνου.

9. Προϋπολογισμός

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Μελέτη για την Αναγκαιότητα Σύνταξης Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA) για Εγκατάσταση Καμερών		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
035.2420929.002	Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων απορριμμάτων και Αναγκαιότητας Σύνταξης Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA) για Εγκατάσταση Καμερών	ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:		14.000,00€
Φ.Π.Α. 24%:		3.360,00€
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:		17.360,00 €

Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων :

(CPV): 79000000-4 με τίτλο: «**Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας**»

Σχετικά έγγραφα:

-Την υπ' αρ. πρωτ.: **5565/12.10.2026** Μελέτη για την Αναγκαιότητα Σύνταξης Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA) για Εγκατάσταση Καμερών

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης & Περιβάλλοντος**

**Σωκράτης Κάραβος
ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός**